



RENAULT
Passion for life

Renault LOGAN



Цена от

534 000 Р*

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, руб. На автомобили производства 2018 г.
Access	1,6 л, 82 л.с., МКП5	534 000
Confort	1,6 л, 82 л.с., МКП5	597 990
	1,6 л, 113 л.с., МКП5	657 990
Active	1,6 л, 102 л.с., АКП4	687 990
Privilege	1,6 л, 82 л.с., МКП5	673 990
	1,6 л, 102 л.с., АКП4	743 990
	1,6 л, 113 л.с., МКП5	713 990
Luxe Privilege	1,6 л, 82 л.с., МКП5	719 990
	1,6 л, 102 л.с., АКП4	789 990
	1,6 л, 113 л.с., МКП5	759 990

* Рекомендованная максимальная цена на Renault LOGAN в комплектации Access (Аксес). Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данные предложения носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Access	Confort	Active	Privilege	Luxe Privilege
	1,6 л, 82 л.с., МКП5	1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 113 л.с., МКП5	1,6 л, 102 л.с., АКП4	1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 102 л.с., АКП4 1,6 л, 113 л.с., МКП5	1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 102 л.с., АКП4 1,6 л, 113 л.с., МКП5
ДИЗАЙН					
Бамперы в цвет кузова	•	•	•	•	•
Решетка радиатора черного цвета	•	•	•	•	•
Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета	•	•	—	—	—
Наружные зеркала в цвет кузова	—	—	•	•	•
Ручки дверей в цвет кузова с хромированной накладкой	—	—	•	•	•
Накладки на пороги	—	—	•	•	•
Эмблема ограниченной серии на крыльях	—	—	•	—	—
Передние брызговики	•	•	•	•	•
Задние брызговики	—	—	—	•	•
Штампованные стальные 15-дюймовые диски колес	•	•	•	•	—
Легкосплавные 15-дюймовые диски колес	—	—	—	—	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	•	•
ИНТЕРЬЕР					
Тканевая обивка сидений	•	•	•	•	•
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели	—	•	•	•	•
Ручки дверей черного цвета	•	•	•	—	—
Хромированные ручки дверей	—	—	—	•	•
Кожаная оплетка рулевого колеса	—	—	—	—	•
УПРАВЛЕНИЕ					
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•	•
Бортовой компьютер	—	•	•	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ					
Дневные ходовые огни	•	•	•	•	•
Противотуманные фары	—	—	—	•	•
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели	—	—	—	•	•
Подсветка багажного отделения	—	•	•	•	•
КОМФОРТ					
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ¹	—	—	—	•	•
Рециркуляция воздуха	•	•	•	—	—
Кондиционер ²	—	•	•	•	—
Климат-контроль	—	—	—	—	•
Круиз-контроль	—	—	•	•	•
Регулируемое по высоте сиденье водителя	—	—	•	•	•
Обогрев лобового стекла	—	—	—	—	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	—	—	•	•
Наружные зеркала с ручной регулировкой	•	•	•	—	—
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	—	—	—	•	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	—	•	•	•	•
Подогрев передних сидений	—	—	—	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3	•	•	•	•	•
Аудиосистема с AUX, USB, Bluetooth, подрулевым джойстиком	—	—	•	•	•
Датчик внешней температуры	—	•	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ					
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•	•
Подушка безопасности переднего пассажира	—	—	—	•	•
Передние боковые подушки безопасности	—	—	—	—	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий	•	•	•	•	•
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя	•	•	•	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•	•
2 передних регулируемых по высоте подголовника	•	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	—	—	—	—
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	—	•	•	•	•
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•	•	•	•
Система контроля парковки (задние датчики)	—	—	—	—	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•	•	•
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ					
Электронное противоугонное устройство	•	•	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ					
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•	•
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

¹ Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start активируется с ключа или программируется через MediaNav при покупке опции мультимедийной системы Media Nav.

² Опция не доступна для версии Confort 1,6 МКП5 82 л.с.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографии, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Access 1,6 л, 82 л.с., МКП5	Confort 1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 113 л.с., МКП5	Active 1,6 л, 102 л.с., АКП4	Privilege 1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 102 л.с., АКП4 1,6 л, 113 л.с., МКП5	Luxe Privilege 1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 102 л.с., АКП4 1,6 л, 113 л.с., МКП5
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС				
Окраска «металлик»	14 990	14 990	14 990	14 990	14 990
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»	11 990	11 990	11 990	11 990	11 990
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ¹	—	6 990	—	—	—
Кондиционер ²	—	29 990	—	—	—
ESP—система стабилизации курсовой устойчивости для версий с МКП и АКП	—	—	—	—	11 990
Пакет «Зимний»: 1) подогрев передних сидений; ³ 2) боковые зеркала с электроприводом и обогревом; 3) обогрев лобового стекла	—	16 990	—	—	—
Обновленная мультимедийная навигационная система Media NAV	—	—	—	15 990	15 990
Пакет безопасности 2: 1) ESP - система стабилизации курсовой устойчивости; 2) передние боковые подушки безопасности; 3) система контроля парковки (задние датчики)	—	—	—	20 990	—
Пакет «Актив Плюс»: 1) Окраска в любой цвет 2) Подогрев передних сидений 3) Кожаная оплетка руля	—	—	14 990	—	—
Пакет «Комфорт»: 1) Климат-контроль 2) Кожаная оплетка руля 3) Обогрев лобового стекла	—	—	—	22 990	—
Пакет «Аудио»: Аудиосистема AUX, USB, Bluetooth + подрулевой джойстик	—	10 990	—	—	—
Подушка безопасности переднего пассажира	—	2 990	2 990	—	—

— = не предлагается.

¹ Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start активируется с ключа или программируется через MediaNav при покупке опции мультимедийной системы Media Nav.

² Опция не доступна для версии Confort 1,6 МКП5 113 л.с.

³ Опция доступна только при заказе опции «Кондиционер».

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель		1,6 л. (82 л.с.)	1,6 л. (102 л.с.)	1,6 л.(113 л.с.)
Коробка передач		МКП5	АКП4	МКП5
Число мест		5		
ДВИГАТЕЛЬ				
Рабочий объем (см ³)		1 598		
Размер цилиндра x ход поршня (мм)		79,5		
Число цилиндров / клапанов		4 / 8	4 / 16	4 / 16
Степень сжатия		9,5	9,8	10,7
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин		60,5 (82) / 5 000	75 (102) / 5 750	83 (113) / 5 500
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин		134 / 2 800	145 / 3 750	152 / 4 000
Тип впрыска		Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Топливо		Бензин		
Норма токсичности		Евро-5		
КОРОбКА ПЕРЕДАЧ				
Число передач		5	4	5
Передаточные числа:				
	I	3,727	2,727	3,727
	II	2,048	1,499	2,048
	III	1,393	1	1,393
	IV	1,029	0,710	1,029
	V	0,756		0,756
Задний ход		3,545	2,457	3,545
Передаточное число главной передачи		4,5	3,65	4,067
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Диаметр разворота (м)		10		
ПОДВЕСКА				
Тип передней подвески		Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Тип задней подвески		Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Размерность шин		185/65 R15		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
ABS Bosch 9.0		Стандарт ¹		
Передние тормоза: диски (мм)		259×12	259×12	258×22
Задние тормоза: барабаны (дюймы)		8		
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Максимальная скорость (км/ч)		172	171	177
Время разгона 0–100 км/ч (с)		11,9	11,7	10,7
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99-100²				
В городском цикле (л/100 км)		9,8	10,9	8,5
В загородном цикле (л/100 км)		5,8	6,6	5,6
В смешанном цикле (л/100 км)		7,2	8,3	6,6
Выброс CO ₂ , г/км		168	197	153
Топливный бак (л)		50		
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ				
Снаряженная масса		1 106	1 156	1 125
Нагрузка на переднюю ось		810	860	820
Нагрузка на заднюю ось		860	800	790
Полная масса транспортного средства		1 545	1 600	1 550
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой		1 090	800	790
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы		550	575	560
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ				
Длина		4 346		
Ширина (без боковых зеркал)		1 733		
Высота		1 517		
Колесная база		2 634		
Передняя колея		1 497		
Задняя колея		1 486		
Объем багажника		510		
Дорожный просвет (под нагрузкой)		155		

¹ Кроме версии Access.

² Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.